

Str. Frâsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anf.ro

**AVERTIZAREA NR. 56 / 18.06.2021**

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare pentru combaterea agentilor de daunare la cultura de **TOMATE**.

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare se recomanda utilizarea urmatoarete produse de protectia plantelor omologate :

**DAUNATORI**

**FASTER 10 CE**

Tomate camp	Dăunători	p` aducele verde	0,02% (0,2 l/ha)
-------------	-----------	------------------	------------------

**AFFIRM**

tomate sera si solarii	Dăunători	Minierul frunzelor de tomate	1,5 kg/ha	-
------------------------	-----------	------------------------------	-----------	---

**ALVERDE**

tomate sera si solarii	Dăunători	minierul frunzelor de tomate	1,0 l/ha	Pauza 3 zile
------------------------	-----------	------------------------------	----------	--------------

**VOLIAM TARGO**

tomate sera si solarii	Dăunători	Molia miniera a frunzelor	0,8 l/ha	Pauza 3 zile
Tomate in solar	Dăunători	paianjenul rosu comun, musca miniera	0,6 - 0,8 l/ha (in functie de nivelul de infestare)	Pauza 3 zile
Tomate sera si solarii	Dăunători	Omida fructelor, buha legumelor	0,8 L/ha	Pauza 3 zile

**VERTIMEC PRO**

Tomate (camp si sere)	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste	1,2 l/ha	Pauza 3 zile
Tomate (camp si sere)	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste	1,2 l/ha	Pauza 3 zile

**VERTIMEC 1,8% EC**

Tomate camp	Dăunători	Acarieni	60 mL/hl	Pauza 3 zile
tomate sera	Dăunători	Musca miniera	60-80 mL/hl	Pauza 3 zile

**LASER 240 SC**

tomate sera	Dăunători	musca miniera a solanaceelor	0,05%	Pauza 3 zile
-------------	-----------	------------------------------	-------	--------------

**CORAGEN**

Tomate	Dăunători	Omida fructelor, molia tomatelor	175 ml/ha	Pauza 1 zi
--------	-----------	----------------------------------	-----------	------------

**DELTAM**

Tomate camp	Dăunători	Afide	8,0 mL in 10 L apa/100 m <sup>2</sup>	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Omizi defoliatoare	5,0 mL in 10 L apa/100 m <sup>2</sup>	Pauza 3 zile

**FASTAC 10 EC**

Tomate	Dăunători	Gandacul din Colorado	0,01%	Pauza 3 zile
--------	-----------	-----------------------	-------	--------------

**KOHINOR 200 SL / (TALENT-a doua denumire comerciala)**

tomate sera si solarii	Dăunători	minierul frunzelor de tomate	1,0 l/ha	-
Tomate si castraveti solarii	Dăunători	tripsul tutunului	0,75 l/ha	-
tomate solar	Dăunători	musculi`ta alb`a de ser`a	0,075% (0,75 l/ha)	-

**FLIPPER**

tomate (c~amp)	Dăunători	Afide, musculita alba de sera, acarieni	20,0 L/ha	-
Tomate spatii protejate	Dăunători	Afide, musculita alba de sera, acarieni	16,0 L/ha	-

**APACHE / (VERTAB - a doua denumire comerciala)**

tomate (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, acarianul filicoptid	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica la aparitia primelor form	Pauza 3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Musca miniera	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica inaintea eclozarii primel	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica la aparitia primelor form	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Musca miniera	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica inaintea eclozarii primel	Pauza 3 zile

**BERMECTINE**

tomate (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, acarianul filicoptid	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	Pauza 3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Molia tomatelor	1,0 L/ha (100 mL/hL)	Pauza 3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Muste	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, mustele	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	Pauza 3 zile

**PROXIMO**

tomate (sera)	Dăunători	Musulita alba de sera, musculita alba a bumbacului	50-75 ml/hl (max. 1,25 l/ha) se aplica la aparitia daunatorului	Pauza 3 zile
---------------	-----------	--	---	--------------

**SAFRAN 1.8 EC / (VARGAS 1.8 EC - a doua denumire comerciala)**

tomate (sera)	Dăunători	Musca miniera	0,09%(0,9 l/ha in 1000 l apa) nu se aplica in timpul inlforitulu	Pauza 3 zile
---------------	-----------	---------------	--	--------------

**JUVINAL 10 EC**

tomate (solarii)	Dăunători	Musulita alba de sera	0,05%	Pauza 3 zile
------------------	-----------	-----------------------	-------	--------------

**MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)**

Tomate camp	Dăunători	Tripsul californian	0,04%	Pauza 7 zile
Tomate spatii protejate	Dăunători	Tripsul californian	0,04%	Pauza 14 zile

**MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)**

Tomate camp	Dăunători	paduchele verde al solanaceelor	-	
Tomate camp	Dăunători	omida fructelor	0,05%(0,5 l/ha in 1000 l solutie/ha)	

**NISSORUN 10 WP**

Tomate	Dăunători	Acarianul rosu comun	1,0 kg/ha	Pauza 3 zile
--------	-----------	----------------------	-----------	--------------

**MATCH 050 EC**

Tomate spatii protejate	Dăunători	Tripsul tutunului, tripsul californian	0,2% (200 ml/hl)	Pauza 7 zile
-------------------------	-----------	--	------------------	--------------

## BOLI

### ACROBAT MZ 69 WG

Tomate	Boli	Mana	2,0 kg/ha	Pauza 3 zile
--------	------	------	-----------	-----------------

### CHAMP 77 WG / (COPPERMAX - a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Basicarea fructelor, patarea pustulara	2,0 kg/ha (0,2%) se aplica in timpul vegetatiei la avertizare	Pauza 10 zile
--------	------	--	---	------------------

### DITHANE M-45

Tomate	Boli	b`a`sicarea fructelor de tomate	0,20%	Pauza 14
Tomate	Boli	p`atarea cafenie a tomatelor	0,20%	Pauza 21
Tomate	Boli	p`atarea alb`a a frunzelor	0,20%	Pauza 14
Tomate	Boli	mana tomatelor	2,0-2,5 kg/ha	Pauza 14
Tomate	Boli	canerul bacterian	0,20%	Pauza 14

### RIDOMIL GOLD MZ 68 WG / (FUBOL GOLD - a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Mana tomatelor	2,5 kg/ha	Pauza 7 zile
--------	------	----------------	-----------	--------------

### VONDOZEB / (MANZATE - a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Basicarea fructelor de tomate, patarea cafenie, patarea alba a frunzelor, canerul bacterian	0,2%	Pauza 3 zile
Tomate	Boli	Mana tomatelor	2,0 - 2,5 kg/ha	Pauza 3 zile

### ORTIVA TOP

Tomate (camp si spatii protejate)	Boli	Putregaiul cenusiu, mana, patarea cafenie, fainarea alternarioza	1,0 l/ha	Pauza 7 zile
-----------------------------------	------	--	----------	--------------

### THIOVIT JET 80 WG

Tomate camp	Boli	Fainarea (efect secundar asupra acarienilor)	5,0 kg/ha	Pauza 1 zi
-------------	------	--	-----------	------------

### IMPACT 25 SC / (TOPGUARD 25 SC-a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Fainarea	0,2 L/ha (0,02 %)	
--------	------	----------	-------------------	--

### CALIZI/(BOLERO - a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Mana, alternarioza, fainarea, patarea cafenie	0,8 l/ha se aplica de la aparitia celei de a 5-a inflorescente p	Pauza 3 zile
--------	------	---	--	--------------

### BOUILLIE BORDELAISE WDG

Tomate	Boli	p`atarea brun`a a frunzelor	0,75% (7,5 kg/ha)	-
Tomate	Boli	p`atarea frunzelor `si b`a`sicarea fructelor	0,75% (7,5 kg/ha)	-
Tomate	Boli	p`atarea pustular`a	0,75% (7,5 kg/ha)	-
Tomate	Boli	mana tomatelor	0,75% (7,5 kg/ha)	-

### CABRIO TOP

Tomate	Boli	Mana, Fainarea, Patarea alba, Patarea cafenie, patarea bruna	1,5 - 2,0 kg/ha	Pauza 7 zile
--------	------	--	-----------------	--------------

### DAGONIS

Tomate	Boli	Fainarea	0,6 L/ha	
Tomate	Boli	Alternarioza, patarea cafenie	1,0 L/ha	
tomate sera si solarii	Boli	Fainarea	0,6 L/ha se aplica de la faza de 4 frunze pana la coacerea depli	
tomate sera si	Boli	Alternarioza	1,0 L/ha se aplica de la faza de 4 frunze pana la	



solarii				coacerea depli
---------	--	--	--	----------------

#### REVUS 250 SC

tomate sera si solarii	Boli	Mana tomatelor	0,6 l/ha	Pauza 3 zile
------------------------	------	----------------	----------	--------------

#### ARMETIL M/(MANOXIN MIX-a doua denumire comerciala)

Tomate (camp si sere)	Boli	Mana	2,5 kg/ha	Pauza 21 zile
-----------------------	------	------	-----------	---------------

#### VITRA 50 WP/(CUPRIDIN - a doua denumire comerciala)

Tomate (camp si sere)	Boli	Mana, alternarioza, patarea bacteriana, putregaiul radacinilor si fructelor, patarea pustulara a fructelor de tomate	1,5-2,0 kg/ha	Pauza 3 zile
-----------------------	------	--	---------------	--------------

#### MERPAN 50 WP

Tomate	Boli	mana tomatelor		0,2%
Tomate	Boli	Patarea alba a frunzelor		0,2%
Tomate	Boli	Patarea cafenie a tomatelor		0,2-0,25%

#### DITHANE NEOTEC 75 WG / (AVTAR 75 NT - a doua denumire comerciala)

Tomate	Boli	Mana tomatelor	2,0-2,5 kg/ha	Pauza 14-21 zile
Tomate	Boli	Patarea frunzelor si basicarea fructelor de tomate, patarea cafenie, patarea alba a frunzelor, cancarul bacterian	0,20%	Pauza 14-21 zile
Tomate camp	Boli	Antracnoza tomatelor	0,2%	Pauza 14-21 zile

#### WINNER M 80

Tomate	Boli	Mana tomatelor	2,0 kg/ha	Pauza 3 zile
--------	------	----------------	-----------	--------------

Tratamentul se va aplica la depistare cu repetare la 8 -10 zile .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazine si se returneaza distribuitorului. Fermierul trebuie să detina un contract cu o unitate de preluare a deeurilor/ să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la ppp si apele reziduale, în termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro));

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - [https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid\\_bune\\_practici\\_utilizare\\_ppp.pdf](https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf)

**Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati**

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou ,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU

Str. Frâsinet, nr. 3.

Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884

e-mail : ofbuzau@anfof.ro

### AVERTIZAREA NR. 57 / 18 .06.2021

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare pentru combaterea agentilor de daunare la cultura de **ARDEI SI VINETE**.

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare se recomanda utilizarea urmatoarete produse de protectia plantelor omologate :

#### DAUNATORI

##### FURY GEO

Ardei	Dăunători	Viermii sarma	12-15 kg/ha	Pauza 3 zile
vinete	Dăunători	Viermii sarma	12-15 kg/ha	Pauza 3 zile

##### IRONMAX PRO

Ardei (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0	-	max. 4 tratament
Vinete (sere)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	-	max. 4 tratament

##### FLORAMITE 240 SC

Ardei	Dăunători	Paianjenii	0,4-0,6 l/ha	Pauza 1 zi
vinete	Dăunători	Paianjenii	0,4-0,6 l/ha	Pauza 1 zi

##### NISSORUN 10 WP

Ardei (solarii)	Dăunători	Acarianul rosu comun	0,4 kg/ha	Pauza 3 zile	-
vinete	Dăunători	Acarianul rosu comun	1,0 kg/ha	Pauza 3 zile	-

##### AVAUNT 150 EC

Ardei	Dăunători	Omida fructelor de tomate, omida sfeclei	0,250 l/ha (in camp si spatii protejate)	Pauza 1 zi
vinete	Dăunători	Omida fructelor de tomate, omida sfeclei	0,250 l/ha (in camp si spatii protejate)	Pauza 1 zi

##### VERTIMEC PRO

Ardei	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste,	1,2 l/ha	Pauza 3 zile
vinete	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste,	1,2 l/ha	Pauza 3 zile

##### MATCH 050 EC

Ardei (spatii protejate)	Dăunători	Tripsul californian	0,2% (200 ml/hl)	Pauza 7 zile
Ardei (spatii protejate)	Dăunători	Omida fructelor, omizi defoliatoare	0,1% (100 ml/hl)	Pauza 7 zile
Vinete (spatii protejate)	Dăunători	Tripsul californian	0,2% (200 ml/hl)	Pauza 7 zile
Vinete (spatii protejate)	Dăunători	Gandacul din Colorado, omida fructelor, omizi defoliatoare	0,1% (100 ml/hl)	Pauza 7 zile

**REQUIEM PRIME**

Ardei (spatii protejate)	Dăunători	Musulita alba de sera, musculita alba a bumbacului, trpsul californian, acarantul rosu comun	0,65 % maxim 10 L/ha
Vinete (spatii protejate)	Dăunători	Musulita alba de sera, musculita alba a bumbacului, trpsul californian, acarantul rosu comun	0,65 % maxim 10 L/ha

**VOLIAM TARGO**

Ardei sere si solarii	Dăunători	Omizi, musca miniera, paianjenul comun.	0,6-0,8 L/ha in functie de nivelul de infestare	Pauza 3 zile
Ardei sere si solarii	Dăunători	Minierul tomatelor, omida fructelor	0,8 L/ha	Pauza 3 zile
Vinete sere si solarii	Dăunători	Minierul tomatelor, omida fructelor	0,8 L/ha	Pauza 3 zile
Vinete sere si solarii	Dăunători	Omizi, musca miniera, paianjenul comun.	0,6-0,8 L/ha in functie de nivelul de infestare	Pauza 3 zile

**JUVINAL 10 EC**

Ardei gras (camp)	Dăunători	Paduchele verde al piersicului	0,05%	3 zile
vinete solar	Dăunători	Musulita alba de sera	0,05 %	3 zile

**BOLI****RITUAL**

Ardei (sera)	Boli	Fainarea	40-60 ml/hl se aplica la inceputul infectarii	Pauza 3 zile
vinete	Boli	Fainarea	40-60 ml/hl se aplica la inceputul infectarii	Pauza 3 zile

**SWITCH 62,5 WG**

Ardei	Boli	Putregaiul cenusiu	0,8-1,0 kg/ha	Pauza 3 zile	-
vinete	Boli	Putregaiul cenusiu	0,8-1,0 kg/ha	Pauza 3 zile	-

**CUPROXAT FLOWABLE / (KUPFEROL - a doua denumire comerciala)**

Ardei	Boli	Mana	5,3 l/ha se aplica de la a 5-a frunza pana la coacerea deplina (	Pauza 7 zile
Ardei	Boli	Mana	53 ml/100 mp se aplica de la a 5-a frunza pana la coacerea depli	Pauza 7 zile
vinete	Boli	Mana	5,3 l/ha pentru culturi in spatii protejate, se aplica de la a 5	Pauza 10 zile pentru industrializare si 3 zile pentru consum proaspat
vinete	Boli	Mana	53 ml/100 mp pentru culturi in spatii protejate, se aplica de la	Pauza 10 zile pentru industrializare si 3 zile pentru consum proaspat

**CUPERTINE SUPER**

Ardei (camp si spatii protejate)	Boli	Mana, alternarioza, antracnoza, vestejirea bacteriana, arsura bacteriana	3,5 kg/ha	Pauza 14 zile
Vinete (camp si spatii protejate)	Boli	Mana, alternarioza, antracnoza, vestejirea bacteriana, arsura bacteriana	3,5 kg/ha	Pauza 10 zile in camp si 3 zile in spatii protejate

**ORTIVA TOP**

Ardei (camp, sere si solarii)	Boli	Putregaiul cenusiu, mana, patarea cafenie, fainarea alternarioza	1,0 l/ha	Pauza 7 zile
Vinete (camp si spatii protejate)	Boli	Putregaiul cenusiu, mana, patarea cafenie, fainarea alternarioza	1,0 l/ha	Pauza 7 zile

**THIOVIT JET 80 WG**

Ardei	Boli	Fainarea	4,0 kg/ha	Pauza 1 zi
Vinete camp	Boli	Fainarea (efect secundar asupra acarienilor)	5,0 kg/ha	Pauza 1 zi



Tratamentul se va repeta la 8 -10 zile .

Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecarui produs .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloc.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.


Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazine si se returneaza distribuitorului. Fermierul trebuie să detina un contract cu o unitate de preluare a deseurilor/ să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la ppp si apele reziduale, în termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro));

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - [https://www.anfdf.ro/sanatare/ghid/ghid\\_bune\\_practici\\_utilizare\\_ppp.pdf](https://www.anfdf.ro/sanatare/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf)

**Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati**

**Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.**

Sef birou ,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU