

Str. Frăsinet nr.3  
Loc. Buzău , Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.88  
e-mail : ofbuzau@anf.ro

**AVERTIZAREA NR. 51 / 30 .05.2023**

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare pentru combaterea agentilor de daunare la cultura de **TOMATE** .

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare se recomanda utilizarea urmatoarete produse de protectia plantelor omologate :

**DAUNATORI**

**VOLIAM TARGO**

tomate sera si solarii	Dăunători	Molia miniera a frunzelor	0,8 l/ha	Pauza 3 zile
Tomate in solar	Dăunători	paianjenul rosu comun, musca miniera	0,6 - 0,8 l/ha (in functie de nivelul de infestare)	Pauza 3 zile
Tomate sera si solarii	Dăunători	Omida fructelor, buha legumelor	0,8 L/ha	Pauza 3 zile

**VOLIAM TARGO**

tomate sera si solarii	Dăunători	Molia miniera a frunzelor	0,8 l/ha	Pauza 3 zile
Tomate in solar	Dăunători	paianjenul rosu comun, musca miniera	0,6 - 0,8 l/ha (in functie de nivelul de infestare)	Pauza 3 zile
Tomate sera si solarii	Dăunători	Omida fructelor, buha legumelor	0,8 L/ha	Pauza 3 zile

**VERTIMEC PRO**

Tomate (camp si sere)	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste	1,2 l/ha	Pauza 3 zile
Tomate (camp si sere)	Dăunători	Paianjeni, acarieni, tripsi, muste	1,2 l/ha	Pauza 3 zile

**LASER 240 SC**

tomate sera	Dăunători	musca miniera a solanaceelor	0,05%	Pauza 3 zile
-------------	-----------	------------------------------	-------	--------------

**CORAGEN**

Tomate	Dăunători	Omida fructelor, molia tomatelor	175 ml/ha	Pauza 1 zi
--------	-----------	----------------------------------	-----------	------------

**DELTAM**

Tomate camp	Dăunători	Afide	8,0 mL in 10 L apa/100 m <sup>2</sup>	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Omizi defoliatoare	5,0 mL in 10 L apa/100 m <sup>2</sup>	Pauza 3 zile

**FLIPPER**

tomate (c~amp)	Dăunători	Afide, musculita alba de sera, acarieni	20,0 L/ha	-
Tomate spatii protejate	Dăunători	Afide, musculita alba de sera, acarieni	16,0 L/ha	-

**APACHE/(VERTAB - a doua denumire comerciala)**

tomate (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, acarianul filicoptid	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica la aparitia primelor form	Pauza 3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Musca miniera	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica inaintea eclozarii primel	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica la aparitia primelor form	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Musca miniera	0,15-1,0 L/ha (50-100 ml/hl) se aplica inaintea eclozarii primel	Pauza 3 zile

**BERMECTINE**

tomate (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, acarianul filicoptid	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	Pauza 3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Molia tomatelor	1,0 L/ha (100 mL/hL)	Pauza 3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Muste	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	Pauza 3 zile
Tomate camp	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, mustele	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	Pauza 3 zile

**PROXIMO**

tomate (sera)	Dăunători	Musulita alba de sera, musculita alba a bumbacului	50-75 ml/hl (max. 1,25 l/ha) se aplica la aparitia daunatorului	Pauza 3 zile
---------------	-----------	--	---	--------------

**SAFRAN 1.8 EC / (VARGAS 1.8 EC - a doua denumire comerciala)**

tomate (sera)	Dăunători	Musca miniera	0,09%(0,9 l/ha in 1000 l apa) nu se aplica in timpul inforitulu	Pauza 3 zile
---------------	-----------	---------------	---	--------------

**JUVINAL 10 EC**

tomate (solarii)	Dăunători	Musulita alba de sera	0,05%	Pauza 3 zile
------------------	-----------	-----------------------	-------	--------------

**MOSPILAN 20 SP / (GAZELLE - a doua denumire comerciala)**

Tomate camp	Dăunători	Tripsul californian	0,04%	Pauza 7 zile
Tomate spatii protejate	Dăunători	Tripsul californian	0,04%	Pauza 14 zile

**MAVRIK 2 F / (EVURE - a doua denumire comerciala)**

Tomate camp	Dăunători	paduchele verde al solanaceelor	-	
Tomate camp	Dăunători	omida fructelor	0,05%(0,5 l/ha in 1000 l solutie/ha)	

**NISSORUN 10 WP**

Tomate	Dăunători	Acarianul rosu comun	1,0 kg/ha	Pauza 3 zile
--------	-----------	----------------------	-----------	--------------

**FASTER 10 CE**

Tomate camp	Dăunători	p` aduchele verde	0,02% (0,2 l/ha)	
-------------	-----------	-------------------	------------------	--

Ca urmare a nesușinerii reînnoirii conform art. 43 din Reg. (CE) nr.1107/2009, ale produsului de protecție a plantelor **FASTER 10 CE** (certificat de omologare nr.2006/16.12.2002) certificatul de omologare se retrage de la data de **01.02.2023**, iar pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă din momentul retragerii omologării o perioadă de grație de 6 luni pentru comercializare și distribuire (**până la data de 01.08.2023**), la care se adaugă o perioadă de grație de 12 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (**până la data de 01.08.2024**).

**BOLI****ORTIVA TOP**

Tomate (camp si spatii protejate)	Boli	Putregaiul cenusiu, mana, patarea cafenie, fainarea alternarioza	1,0 l/ha	Pauza 7 zile
-----------------------------------	------	--	----------	--------------

**CHAMP 77 WG / (COPPERMAX - a doua denumire comerciala)**

Tomate	Boli	Basicarea fructelor, patarea pustulara	2,0 kg/ha (0,2%) se aplica in timpul vegetatiei la avertizare	Pauza 10 zile
--------	------	--	---	---------------

Tomate	Boli	cancerul bacterian	0,20%	Pauza 14
--------	------	--------------------	-------	----------

**THIOVIT JET 80 WG**

Tomate camp	Boli	Fainarea (efect secundar asupra acarienilor)	5,0 kg/ha	Pauza 1 zi
-------------	------	--	-----------	------------

**CALIZI/(BOLERO - a doua denumire comerciala)**

Tomate	Boli	Mana, alternarioza, fainarea, patarea cafenie	0,8 l/ha se aplica de la aparitia celei de a 5-a inflorescente p	Pauza 3 zile	-
--------	------	---	--	--------------	---

**BOUILLIE BORDELAISE WDG**

Tomate	Boli	p`atara brun`a a frunzelor	0,75% (7,5 kg/ha)	-
Tomate	Boli	p`atara frunzelor` si b`a`sicarea fructelor	0,75% (7,5 kg/ha)	-
Tomate	Boli	p`atara pustular`a	0,75% (7,5 kg/ha)	-
Tomate	Boli	mana tomatelor	0,75% (7,5 kg/ha)	-

**CABRIO TOP**

Tomate	Boli	Mana, Fainarea, Patarea alba, Patarea cafenie, patarea bruna	1,5 - 2,0 kg/ha	Pauza 7 zile	-
--------	------	--	-----------------	--------------	---

**DAGONIS**

Tomate	Boli	Fainarea	0,6 L/ha	-
Tomate	Boli	Alternarioza, patarea cafenie	1,0 L/ha	-
tomate sera si solarii	Boli	Fainarea	0,6 L/ha se aplica de la faza de 4 frunze pana la coacerea depli	-
tomate sera si solarii	Boli	Alternarioza	1,0 L/ha se aplica de la faza de 4 frunze pana la coacerea depli	-

**REVUS 250 SC**

tomate sera si solarii	Boli	Mana tomatelor	0,6 l/ha	Pauza 3 zile	-
------------------------	------	----------------	----------	--------------	---

**ARMETIL COBRE/(MANOXIN COMBI-a doua denumire comerciala)**

tomate camp si solarii	Boli	Mana tomatelor	2,5 kg/ha	21 zile	-
------------------------	------	----------------	-----------	---------	---

**VITRA 50 WP/(CUPRIDIN - a doua denumire comerciala)**

Tomate (camp si sere)	Boli	Mana, alternarioza, patarea bacteriana, putregaiul radacinilor si fructelor, patarea pustulara a fructelor de tomate	1,5-2,0 kg/ha	Pauza 3 zile	-
-----------------------	------	--	---------------	--------------	---

**MERPAN 80 WDG / (CAPTADIN 80 WDG - a doua denumire comerciala)**

Tomate	Boli	Mana tomatelor	0,15 % (1,5 kg/ha in 1000 L apa)	21 zile	-
--------	------	----------------	----------------------------------	---------	---

Tratamentul se va aplica la depistare cu repetare la 8 -10 zile .

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , a normelor de lucru ,pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – SI ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine , din Romania , Ministerului Transporturilor ,Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.


Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu , de 3 ori , cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului. Fermierul trebuie să detina un contract cu o unitate de preluare a deseurilor/ să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la ppp si apele reziduale, în termen de 90 de zile, conform art. 25 din OG nr. 4/1995. (Program SCAPA [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro));

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - [https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid\\_bune\\_practici\\_utilizare\\_ppp.pdf](https://www.anfdf.ro/sanatate/ghid/ghid_bune_practici_utilizare_ppp.pdf)

Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati

Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului anexat.

Sef birou  
Dr. Ing. Nicolae



Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR  
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâșinet nr.3  
Loc. Buzău , Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884  
e-mail : ofbuzau@anfof.ro

**AVERTIZAREA NR. 52 / 30.05. 2023**

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protectia plantelor omologate pentru combaterea urmatoilor agenti de daunare .

**Buha gama - Autographa gamma – DIFERITE CULTURI**

DECIS 25 WG					
varza	Dăunători	Buha verzei	30 g/ha (0,005 %)	7 zile	-
KAISO SORBIE 5 EG / (REXARIS - a doua denumire comerciala)					
varza	Dăunători	Buha verzei (L1-L3)	0,15% (0,09 kg/ha)	7 zile	-
SUMI ALPHA 5 EC / (WIZARD - a doua denumire comerciala)					
varza	Dăunători	Buha verzei	0,15 l/ha	7 zile	-

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.


Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazine si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

**Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.**

**Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului.**

Sef birou ,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU





MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR

OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâșinet nr.3  
Loc. Buzău, Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884  
e-mail : ofbuzau@anfof.ro

### **AVERTIZAREA NR. 53 / 30 .05. 2023**

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

#### **LIMAXUL SPANIOL (Arion vulgaris)**

#### **IRONMAX PRO**

Anghinare	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Ardei (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0	- max. 4 tratament
Broccoli	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Busuioc	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Busuioc (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Canepa	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Castraveti (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Ceapa pentru bulbi	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Ceapa verde	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
cimbru	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Cimbru (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Conopida	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Dovleac	Dăunători	Limacsi	7,0	- max. 4 tratament
Dovlecei (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Fasole pentru boabe si pastai	Dăunători	Limacsi	7,0	- max. 4 tratament
Fenicul	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Floarea soarelui	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
gazon	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Grau	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
in	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
mac	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Mazare pentru boabe si pastai	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
morcov	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Mustar	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Nap	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Nutret verde	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
orz	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Ovaz	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Patrunjel (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Pepeni verzi (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Porumb si porumb dulce	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Praz	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
p` atrunjel	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Rapita	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
ricin	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Ridichi	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Rozmarin	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Rozmarin (sara)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Salata verde	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Salata verde si alte soiuri de salata (sere)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament

Salvie	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Salvie (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Secara	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Sfecla de zahar	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Sfecla furajera	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Sfecla rosie	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Sofranel	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Soia	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
spanac	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Spanac (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Susan	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Tarhon	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Tarhon (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Telina	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Telina de frunze (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Telina pentru frunze	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
tomate (sera)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
triticale	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
usturoi	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
varza	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Varza de Bruxelles	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	- max. 4 tratament
Vinete (sere)	Dăunători	Limacsi	7,0 kg/ha	

### **AGROSAN B**

Legume camp	Dăunători	Melcii fara cochilie	15 kg/ha(administrare pe sol, fara incorporare )	- -
-------------	-----------	----------------------	--	-----

### **OPTIMOL**

Anghinare	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la	-	-
Capsun (camp si spatii protejate)	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de inmugurirea plantei, pana	-	-
Cartof	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de inflorirea plantei pana c	7 zile	-
Cereale (grau, orz, ovaz, secara, triticale)	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat pana la sfarsitul	-	-
Conopida, brocoli, varza, varza de Bruxelles	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la	-	-
Grau	Dăunători	Limacsi si melci	4,0 kg/ha inainte de samanat	-	-
Iarba de gazon	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la	-	-
Mazare si fasole (verde), mazare si fasole (uscata)	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat pana la stadiul d	-	-
Pajisti noi	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat pana la stadiul d	49 zile	-
Plante oleaginoase (in, mac,susan, floarea soarelui, rapita, soia, mustar, bumbac, dovleac, sofranel, limba mielului, camelina, canepa, ricin). Alte plante oleaginoase cu exceptie arahidelor.	Dăunători	Limacsi si melci	4,0 kg/ha la semanat sau 5,0 kg/ha cu 7 zile inainte de semanat/	-	-
porumb, porumb zaharat	Dăunători	Limacsi si melci	4,0 kg/ha la semanat sau 5,0 kg/ha cu 7 zile inainte de semanat,	-	-
Salata, alte plante de salata, spanac si frunze similare	Dăunători	Limacsi	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile	-	-

(grasita de iarna, sfecla de frunze) ierburi (asmatui, arpagic, telina de frunze, patrunjel, salvie, rozmarin, cimbru, busuioc, tarhon)		si melci	inainte de semanat/plantat, pana la		
Salata, alte plante de salata, spanac si frunze similare (grasita de iarna, sfecla de frunze) ierburi (asmatui, arpagic, telina de frunze, patrunjel, salvie, rozmarin, cimbru, busuioc, tarhon) in sere	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la	-	-
Sfecla de zahar, sfecla furajera, sfecla rosie, gulii	Dăunători	Limacsi si melci	4,0 kg/ha la semanat sau 5,0 kg/ha cu 7 zile inainte de semanat,	-	-
Specii ornamentale si flori	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la	-	-
Specii ornamentale si flori in sere	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de semanat/plantat, pana la	-	-
Vita de vie vin/masa, zmeur, mur, alte fructe mici si fructe de padure, capsun	Dăunători	Limacsi si melci	5,0 kg/ha aplicat cu 7 zile inainte de inmugurirea plantei, pana	-	-

Se pot utiliza si alte produse recomandate in lista oficiala PEST – EXPERT <https://aloe.anfd.ro/> (utilizator si parola guest) pentru testele avertizate .

Se vor respecta normele de protectia muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum si prevederile Ordonantei nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificata si completata cu Ordonanta nr .41 / 2007

Respectati cu strictete perioadele de remanenta a produselor de protectie a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protectie a albinelor si a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – si ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Asociatiei Crescatorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administratie locala , privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide si a Legii nr . 383/2013 a apiculturii si Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.


Ambalajele din material plastic se vor clati obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale in rezervorul masinilor de tratat. Ambalajele clatite se depoziteaza in magazii si se returneaza distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecoconditionalitate accesati site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecoconditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

**Buletinele de prognoza si avertizare vor fi afisate in locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesati.**

**Producatorii agricoli sunt obligati sa tina evidenta tratamentelor cu produse de protectia plantelor, pe culturi , intr-un registru numerotat conform modelului.**

Sef birou ,  
Dr. Ing. Nicolae GOMAN



Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE  
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITAR  
OFICIUL FITOSANITAR BUZĂU

Str. Frâșinet nr.3  
Loc. Buzău , Jud. Buzău

Telefon / fax: 0238.437.884  
e-mail : ofbuzau@anfof.ro

**AVERTIZAREA NR. 54 / 30.05. 2023**

Oficiul Fitosanitar Buzau recomanda efectuarea tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor omologate pentru combaterea următorilor agenți de daunare .

**Complex daunatori lucerna – LUCERNA**

**KARATE ZEON / (NINJA -a doua denumire comerciala)**

lucerna	Dăunători	Complex daunatori( gargarita lucernei si a semintelor de lucerna, viespea semintelor de lucerna , tantarul florilor de lucerna)	0,150 l/ha	7 zile	-
---------	-----------	---	------------	--------	---

**FASTER 10 CE**

lucerna,	Dăunători	lacuste, cosasi	0,1 l/ha	-	-
----------	-----------	-----------------	----------	---	---

Ca urmare a nesușinerii reînnoirii conform art. 43 din Reg. (CE) nr.1107/2009, ale produsului de protecție a plantelor **FASTER 10 CE** (certificat de omologare nr.2006/16.12.2002) certificatul de omologare se retrage de la data de **01.02.2023**, iar pentru stocurile existente pe teritoriul României se acordă din momentul retragerii omologării o perioadă de grație de 6 luni pentru comercializare și distribuire (**până la data de 01.08.2023**), la care se adaugă o perioadă de grație de 12 luni pentru depozitare, utilizare și eliminare stocuri la utilizatori (**până la data de 01.08.2024**).

Se pot utiliza și alte produse recomandate în lista oficială PEST – EXPERT <https://aloe.anfdf.ro/> (utilizator și parola guest) pentru testele avertizate .

Tratamentul se va aplica la depistarea daunatorilor .

Se vor respecta normele de protecția muncii , mediului , albinelor , animalelor , oamenilor precum și prevederile Ordonanței nr.4 a Guvernului din 20.01 .1995 modificată și completată cu Ordonanța nr. 41 / 2007

**Se vor respecta timpii de pauza specifici fiecărui produs .**

Respectați cu strictete **perioadele de remanenta** a produselor de protecție a plantelor , normele de lucru, pe cele de securitate a muncii , de protecție a albinelor și a animalelor , conform Protocolului de Colaborare nr. 3242 / F / 21.10.2016 dintre MADR – ANF – și ROMAPIS ,Ordinul comun nr.45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociației Crescătorilor de Albine din România , Ministerului Transporturilor, Ministerul Mediului ,Departamentul pentru Administrație locală , privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr . 383/2013 a apiculturii și Legea nr.280/2015, privind modificarea legii apiculturii.

Ambalajele din material plastic se vor clădi obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei reziduale în rezervorul mașinilor de tratat. Ambalajele clătite se depozitează în magazii și se returnează distribuitorului.

Pentru respectarea normelor de ecocondiționalitate accesați site-ul - <http://www.madr.ro/norme-de-ecocondiționalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>

**Buletinele de prognoza și avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesați.**

Producătorii agricoli sunt obligați să tina evidența tratamentelor cu produse de protecția plantelor, pe culturi , într-un registru numerotat conform modelului.

Sef birou ,  
Dr. Ing. Nicolae COMAN



Întocmit ,  
Ing. Liviu BORJOIU