



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
Oficiul Fitosanitar Vrancea  
Str. Milcov, Nr.40, Focșani,  
Jud. Vrancea

Telefon/fax 0237210164  
E-mail: ofvrancea@anf.ro  
Nr. 112 din 30.01.2025

### BULETIN DE AVERTIZARE NR. 1 Dezinfectia solului în spațiile protejate

Pentru reducerea rezervei de boli și dăunători în spațiile protejate se recomandă efectuarea dezinfectiei solului cu unul din produsele de protecție a plantelor:

- **BASAMID GRANULE** doza omologată 500kg/ha administrat la sol cu încorporare înainte de plantare pentru combaterea nematodului galicol al rădăcinilor, mana de sol, fuzarioza și ofilirea vasculară la cultura tomatelor sau,
- **NEMASOL 510**

Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr. Trat.
Ardei (sera)	Dăunători	Patogeni, nematozi, buruieni	700-1200 L/ha se aplica înainte de plantarea rasadurilor	-	-
Capsun (camp)	Dăunători	Patogeni, nematozi, buruieni	300 L/ha se aplica înainte de plantarea rasadurilor	-	-
Capsun (in sera)	Dăunători	Patogeni, nematozi, buruieni	700-1200 L/ha se aplica înainte de plantarea rasadurilor	-	-
Cartof (camp)	Dăunători	Patogeni, nematozi, buruieni	300 L/ha se aplica înainte de plantat	-	-
Castraveti (sera)	Dăunători	Patogeni, nematozi, buruieni	700 L/ha se aplica înainte de plantarea rasadurilor	-	-
Morcov (camp)	Dăunători	Patogeni, nematozi, buruieni	300 L/ha se aplica înainte de semanat	-	-
Morcov (sera)	Dăunători	Patogeni, nematozi, buruieni	700-1200 L/ha se aplica înainte de semanat	-	-
tomate (sera)	Dăunători	Patogeni, nematozi, buruieni	700 L/ha se aplica înainte de plantarea rasadurilor	-	-
Vinete (sere)	Dăunători	Patogeni, nematozi, buruieni	700-1200 L/ha se aplica înainte de plantarea rasadurilor	-	-

**.Alte recomandări** Verificați cu mare atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor.

Luată măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep., pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecție a plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministerului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici cu utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

Șef serviciu

Ing.

Neață Împăratu Ioana

Întocmit,

Șerban Valentina





AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
Oficiul Fitosanitar Vrancea  
Str. Milcov, Nr.40, Focșani,  
Jud. Vrancea

Telefon/fax 0237210164  
E-mail: ofvrancea@anf.ro  
Nr. 109 din 30.01.2025

### BULETIN DE AVERTIZARE nr 2

Șoarecele de câmp ( **MICROTUS ARVALIS** )

În culturile agricole, pajiști, plante decorative, pomi fructiferi, culturi forestiere, viță de vie ,unde există atac de șoarece decâmp (*Microtus arvalis*) și densitatea dăunătorului este de 4-5 colonii/ha recomandăm efectuarea tratamentului cu produsul de protecție a plantelor omologat **ARVALIN** –în doză de 5 bucăți / galerie - Este un rodenticid sub formă de momeală gata de utilizare ( boabe de cereale impregnate).

Odată plasată în galerii, momelile ingerate de șoareci intră în contact cu acidul gastric își produc efectul rapid și sigur cu rezultate în câteva minute.

- Rodenticid cu o excelentă atractivitate și durabilitate
- Nu lasă reziduuri în plantă
- Produs de protecție a plantelor omologat
- Se pune momeala direct în galerii, utilizând aplicatorul special și apoi se acoperă galeria. Aplicarea este mai eficientă dacă galeriile nu sunt deteriorate.
- Nu se pun momeli în arealele umede și nici aproape de zonele în care oamenii sau animalele domestice au acces.
- Nu necesită capcane pentru momeli datorită aplicării subterane. Terenurile tratate vor fi marcate cu inscripția „TEREN OTRAVIT,, „PAȘUNATUL INTERZIS,,

Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr.Trat.
Campii	Dăunători	Șoarecele de câmp	5 bucaci/galerie	-	-
culturi agricole	Dăunători	Șoarecele de câmp	5 bucaci/galerie	-	-
Culturi forestiere	Dăunători	Șoarecele de câmp	5 bucaci/galerie	--	-
Culturi legumicole	Dăunători	Șoarecele de câmp	5 bucaci/galerie	-	-
paji`sti	Dăunători	Șoarecele de câmp	5 bucaci/galerie	-	-
Plante decorative	Dăunători	Șoarecele de câmp	5 bucaci/galerie	-	-
Pomi fructiferi	Dăunători	Șoarecele de câmp	5 bucaci/galerie	-	-
Vita de vie	Dăunători	Șoarecele de câmp	5 bucaci/galerie	-	-

Alte recomandări:

Luăți măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, normele de protecție și securitatea a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep., pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr. 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS (privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecție a plantelor);

Respectați prevederile Ordinului ministerului agriculturii și dezvoltării rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici cu utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.



Șef serviciu  
Ing.

Neață Împăratu Ioana

Întocmit,  
Ing. Șerban Valentina



**BULETIN DE AVERTIZARE nr 3**  
**TRATAMENTE FITOSANITARE LA RĂSADURI**

Pentru obținerea unui răsad sănătos se recomandă efectuarea tratamentelor pentru căderea plantelor și mana de sol cu unul din produsele de protecție a plantelor:

**MERPAN 80 WDG/ FLO-CAPTAN**– 0,15%(4-5 l soluție /mp.) sau

**PREVICUR ENERGY** 3 l/ha aplicat prin picurare sau 3ml / m.p tratament aplicat la sol.

Pentru combaterea dăunătorilor recomandăm:

**BERMECTINE**

Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză
Capsun (in sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, muste, acarianul ciclamen	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	3 zile
Castraveti (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, muste	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	3 zile
Dovleac (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, muste	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	5 zile
Dovlecei (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, muste	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	3 zile
Flori si plante ornamentale (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	-
Pepene galben (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, muste	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	5 zile
Pepeni verzi (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, muste	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	5 zile
tomate (sera)	Dăunători	Muste	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Acarianul rosu comun, acarianul lat, acarianul filicoptid	0,15-1,0 L/ha (50-100 mL/hL)	3 zile
tomate (sera)	Dăunători	Molia tomatelor	1,0 L/ha (100 mL/hL)	3 zile
Vinete (sere)	Dăunători	Acarianul rosu comun	0,15-0,80 mL/ha (50-80 mL/hL)	3 zile

**AFFIRM** -1,5 kg/ha pentru Buha fructificațiilor (*Helicoverpa armigera*), Buha gamma (*Plusia* sp),

Omida verde (*Spodoptera* spp.) Molia miniera a frunzelor de tomate (*Tuta absoluta*) sau,

**TUTA PRO PRES** 1-1,5 kg/ha aplicat de la începutul primului zbor, maxim 4 tratamente pe an pentru Molia miniera a frunzelor de tomate (*Tuta absoluta*).

**ALTE RECOMANDĂRI IMPORTANTE:**

Tratamentele fitosanitare se vor executa la timpul optim. La prepararea soluției se vor respecta concentrațiile sau dozele de pesticide recomandate evitându-se supra sau subdozarea. Se va respecta principiul ALTERNANȚEI prin care se înțelege utilizarea în tratamente succesive a unor produse care fac parte din grupe chimice diferite și au mecanisme de acțiune complet diferite.

La realizarea amestecurilor verificați compatibilitatea pesticidelor (fizică și chimică). Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictețe perioadele de remanență a produselor de protecție a plantelor, a normelor de lucru, de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor, conform Protocolului de Colaborare nr. 3242/F/21.10.2016 dintre MADR – ANF și ROMAPIS, Ordinul comun nr. 45/1991/127/68/15b/1991 al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Asociația Crescătorilor de Albine din România,

Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului, Departamentul pentru Administrație locală, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide și a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și Legea nr. 280/2015 privind modificarea legii apiculturii

**Avînd în vedere implementarea cerințelor legale în materie de gestionare referitor la "Introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor ( SMR -7-8), agriculturii care prin activitatea lor depozitează, manipulează, și utilizează ppp au următoarele obligații**

1. Să utilizeze numai ppp omologate de Comisia Națională de Omologare a ppp, care se regasesc în baza de date PEST- EXPERT, existent pe site-ul MADR <https://www.madr.ro> sau fitosanitar : [html-https://aloe.anfd.ro](http://html-https://aloe.anfd.ro) ;
2. Să întocmescă Registrul cu evidența tratamentelor fitosanitare ;
3. Să păstreze facturile, avizele, bonurile de casă ale ppp achiziționate;
4. Să utilizeze ppp doar în scopul pentru care au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare înscrise pe ambalaj;
5. Produsele de protecție a plantelor clasificate ca Foarte toxice (T+) și Toxice ( T ) vor fi utilizate numai de persoane juridice care dețin autorizație emisă de Oficiul Fitosanitar Vrancea din raza teritorială unde își desfășoară activitatea;
6. Să nu aplice tratamente cu ppp în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică, precum și în alte zone protejate stabilite în condițiile legii ( parcelele din zona de protecție au o fișie înerbată de 1-3 m, în funcție de înclinația terenului 12%);
7. Să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a ppp, conform Ghidului de bune practici de utilizare și depozitare a ppp, elaborat de Autoritatea Națională Fitosanitară;
8. Ambalajele provenite de la ppp vor fi obligatoriu clătite de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în urma clătirii, în rezervorul mașinii de tratat;
9. Ambalajele se vor depozita, pînă la predarea acestora la distribuitorul de ppp sau se pot preda în campania SCAPA de ambalaje [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro);
10. Să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență a ppp utilizate în exploatație, precum și Registrul de evidență a tratamentelor fitosanitare.

Tratamentele fitosanitare se înregistrează obligatoriu în Registrul de evidență a tratamentelor cu ppp

**Buletinele de prognoză și avertizare vor fi afișate în locuri vizibile pentru a fi accesibile tuturor celor interesați.**

**Producătorii agricoli sunt obligați să țină evidența tratamentelor fitosanitare cu produse de protecția plantelor, pe culturi, într-un registru numerotat cf modelului anexat.**

**REGISTRUL**

**de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**

**(Conform Reg. UE nr. 1107 / 2009, art. 67,alin. 1 )**

Data efectuării tratamentului. (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoane responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli/dăunători /buruieni	Denumirea PPP folosit	Doza omologată/doza folosită	Suprafața (ha)	Cantități utilizate (kg, l)			



Șef Serviciu,  
Ing. NEAȚĂ ÎMPĂRATU IOANA

*Ioana*

Întocmit,  
Ing. ȘERBAN VALENTINA

*Șerban*



**Buletin Averizare nr. 4**

**TRATAMENTE REPAUS VEGETATIV POMI FRUCTIFERI**

În perioada repausului vegetativ la speciile pomicele semînțoase și sâmburoase se execută tratamente fitosanitare pentru combaterea acarianului roșu comun și a păduchelului din San José (larve hibernante și ouă). Tratamentele se execută când viteza vântului nu depășește 5 km / oră și temperatura este mai mare de 5°C prin îmbăierea pomilor. Volumul de soluție pentru care se calculează doza de p.p.p este de 1500 l/ha pentru semînțoase și 1000 l/ha pentru sâmburoase.

Produse de protecție a plantelor recomandate :

**MOSPILAN 20 SG / KRIMA 20 SG** -0,450 kg/ha la care se adaugă 0,5% adjuvant sau,  
**JUVINAL 10 EC** 0,1%.

Se pot utiliza și alte produse de protecție a plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriului României existente în baza de date PEST EXPERT.

Dacă în perioada recomandată intervin condiții nefavorabile de lucru, tratamentul se va prelungi cu numărul de zile în care nu s-a putut lucra. Respectați timpul de pauză a fiecărui produs.

Citiți cu atenție prospectul / instrucțiunile produselor de protecția plantelor înainte de utilizare!

Folosiți la prepararea soluțiilor de stropit numai apă din surse autorizate și verificate periodic; Clătiți de trei ori recipientii și livrați ambalajele la operatorii economici specializați >program SCAPA [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro)

Luați măsurile ce se impun și în conformitate cu legislația în vigoare pentru protecția mediului înconjurător! Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor conform: Ordinului Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele măsuri pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu pesticide, a Legii nr. 383/2013 a apiculturii și nr. 127/1991 al ACA din România; 68/05.02.1992 Ministerul Mediului ; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Autoritatea Națională Fitosanitară(nr.3242 / F / 21.10.2016) și Federația Asociațiilor Apicole din România-ROMAPIS (nr.103 / 21.10.2016), privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor.

Tratamentele fitosanitare efectuate se înregistrează obligatoriu în registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor conform modelului.

Domiciliu fermier / sediu social al societății.....  
 (Comuna, județul).....  
 Ferma (nume/număr, adresa).....

**REGISTRUL**

**de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor**

(Conform Reg. UE nr. 1107 / 2009, art. 67,alin. 1 )

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (fenofaza)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile efectuarea tratamentului, semnătura	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data document prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de dăunare: Boala/dăunătorul /buruieni	Denumire PPP folosit	Doza omologată/ doza folosită	Suprafața (ha)	Cantități utilizate (kg, l)			

**IMPORTANT! BULETINELE DE PROGNOZĂ ȘI AVERTIZARE VOR FI AFIȘATE ÎN LOCURI VIZIBILE PENTRU A PUTEA FI ACCESIBILE TUTUROR CELOR INTERESAȚI.**

Șef serviciu,  
 Ing. Neață Împăratu Ioana



*[Handwritten signature]*

Întocmit,  
 Ing. Șerban Valentina

*[Handwritten mark]*